


Description du produit

Bande d'étanchéité d'isolation phonique
Découplage phonique et étanchéité des rebords de la baignoire**Situation initiale**

Le contact direct des rebords de la baignoire avec le corps du bâtiment entraîne la transmission de bruits solidiens. En outre, les joints d'étanchéité des baignoires et des receveurs de douche perdent de leur étanchéité au fil du temps. Souvent, la porosité des joints n'est pas visible immédiatement et l'humidité pénètre dans le sol sans qu'on s'en aperçoive, ce qui occasionne des dégâts des eaux onéreux.

Isolation phonique et étanchéité à l'eau

La bande d'étanchéité d'isolation phonique représente un découplage phonique ainsi qu'une étanchéité supplémentaire au niveau des rebords de la baignoire. Si les joints de mastic ne sont plus étanches, l'humidité ne peut alors plus pénétrer dans les murs. Ceci permet d'éviter des dégâts des eaux jusqu'à la réparation des joints.

Qualité

La bande d'étanchéité d'isolation phonique est extensible, recouverte sur les deux faces de non-tissé pour une adhérence optimale et comporte un ruban en caoutchouc butyle pour un collage étanche. Les pièces d'angle de rayon sont en caoutchouc butyle et garantissent une étanchéité supplémentaire des rayons d'angle de la baignoire.

Montage

Le montage est réalisé sur les rebords de la baignoire soigneusement nettoyés et secs. Les angles de la baignoire sont complétés par les pièces d'angle de rayon correspondantes. La bande d'étanchéité d'isolation phonique est collée sur le côté et la bande d'écartement sur les rebords de la baignoire. La partie détachable de la bande d'écartement est enlevée avant de créer le joint de mastic.

Avantages de la bande d'étanchéité d'isolation phonique Stauffer

- Isolation phonique et étanchéité à l'eau des rebords de la baignoire en une seule opération
- Respecte les exigences les plus élevées de la norme SIA 181:2020
- Préviens les dégâts des eaux onéreux

Contenu de la livraison

Bande d'étanchéité d'isolation phonique A
Bande d'écartement B
Pièces d'angle de rayon en quatre tailles
Instructions de montage



Formulaire de commande

Set d'isolation phonique pour baignoires




Bande d'étanchéité

Bande d'étanchéité de baignoire extensible avec châssis flexible, recouverte sur les deux faces de ruban adhésif en caoutchouc butyle, bande d'écartement découplant le bruit et pièces de rayon en caoutchouc butyle pour les baignoires et les receveurs de douche

1 bande d'étanchéité pièces de rayon en quatre tailles
1 bande d'écartement

Longueur	Pièces de rayon en quatre tailles	N° d'article	Quantité
210 cm	16 pièces	30.9210	pce(s)
280 cm	16 pièces	30.9212	pce(s)
380 cm	16 pièces	30.9214	pce(s)
480 cm	16 pièces	30.9216	pce(s)
600 cm	32 pièces	30.9218	pce(s)
1020 cm	48 pièces	30.9220	pce(s)
1500 cm	64 pièces	30.9222	pce(s)



Cornières d'étanchéité multiformes

Cornières d'étanchéité préformées et extensibles, recouvertes sur les deux faces de ruban adhésif en caoutchouc butyle pour les receveurs de douche et baignoires. Cinq géométries de montage différentes sont possibles.

Cornières d'étanchéité formes de base (A, B, C)

Cornières d'étanchéité formes combinées deux pièces de chaque (D, E)

Hauteur	Largeur x Longueur	N° d'article	Quantité
35/95 mm	175 x 175 mm	30.9250	pce(s)

A Cornières d'étanchéité formes de base



B Cornières d'étanchéité formes combinées deux pièces de chaque



Manchon d'étanchéité

Manchons recouverts sur les deux faces de non-tissé avec zone d'extension flexible pour assurer l'étanchéité de tous les passages de tube courants dans les murs ou les sols sous les carreaux et les plaques en céramique, ainsi que les revêtements en pierre naturelle.

Format	Diamètre extérieur de tube	Nombre de trous	Distance entre les trous	N° d'article	Quantité
120 x 120 mm	12–30 mm	1	–	30.9270	pce(s)
150 x 150 mm	30–50 mm	1	–	30.9272	pce(s)
250 x 250 mm	80–110 mm	1	–	30.9274	pce(s)
170 x 120 mm	12–30 mm	2	40 mm	30.9276	pce(s)
280 x 130 mm	15–35 mm	2	150 mm	30.9278	pce(s)



Veillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet	Exécution de la commande par revendeur sanitaire
Adresse de livraison	Contractor
Référence de la commande	Délai de livraison
Contact, téléphone	Date, signature